

SPECIE	TAGLIA	OCCHI	ANTENNE	BANDA	ALA	PTEROSTIGMA	TIBIE	FEMORI	ADDOME	TARSI
E. abusivus	11-13 mm.	Pelosi Maschio: non a contatto ma separati da una banda stretta	Arista a peli corti densi sulla metà basale	Assente oppure nera e molto stretta			M:T2 gialla		Femmina: Tergiti 2-4 con banda bianca opaca.	Femmina: Tarsi anteriori a pelosità pallida.
E. arbustorum	9-11 mm.	Pelosi nella metà inferiore	Arista piumata con peli lunghi e distanziati	Assente. Faccia grigiastra o pruinosa	Trasparente, senza banda ombrata.	Rettangolare	Giallorossastre alla base T2 bicolore giallo prevale	Nero prevale	Nero. Sulle tergiti sabbiato con margine inferiore bordato di chiaro	Neri 1° ispessito
E. interrupta (nemorum)	10-13 mm.	Pelosi	Arista piumata solo alla base	Stretta, poco evidente	Ialina senza macchia ombrata	Piccolo scuro e rettangolare	gialle	Bicolore 3° nero eccetto l'apice		Tarsi 1-2 neri
E. lineata (horticola)	11-14 mm.	Pelosi		Presente	Con banda ombrata sinuosa al centro	2 volte più lungo che largo		1° con peli lunghi gialli F: 3° base gialla		
E. pertinax	12-16 mm.	Omogeneamente pelosi	Arista piumata peli 3 X il diam max dell'arista	Presente ma sottile	Ialina spesso con banda bruna mediana	Rettangolare, allungato	Ant e media preval. chiare	Preval. scuri	Peloso ma con peli corti Maschio: Conico-tringolare	1 e 2 completamente gialli o arancio 3 scuri
E. rupium	9-12 mm.		Rossastre Arista piumata	Presente	Macchia scura quadrangolare (nella F poco visibile)	2 / 3 volte più lungo che largo	3° +/- bicolori	3° +/- bicolori	Tergiti tutte nere brillanti	
E. similis (pratorum)	13-15 mm.	Più piccoli e poco pelosi	Arista piumata	Presente		4 volte più lungo che largo		3° nero stretto e lungo		Prevalentemente scuri soptratt. Il 1°
E. tenax	14-16 mm.	2 distinte bande pelose	Scure o nere Arista nuda	Scura e larga. Faccia bianca	Un po' ombrata in zona centro-costale	Rettangolare	Gialle alla base, 3° dilatata	Ginocchi gialli 3° dilatato		neri